

**ASL
VITERBO**Dipartimento di Prevenzione
U.O.S.D. SIAN

Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione – Dott. Danilo De Santis

Tel. 0761/236202 Fax. 0761/236732

Segreteria Dott.ssa Roberta Fornasiero 0761/236700

**REGIONE
LAZIO**Prot. n. 38011

Viterbo 17/05/2016

Al Sig. Sindaco del Comune
di Monte Romano**OGGETTO: Trasmissione rapporti di prova Comune di Monte Romano.**

Si trasmettono in allegato i rapporti di prova concernenti le caratteristiche qualitative dei campioni idrici prelevati in data 06/04/2016 dalle fontane pubbliche Via Vittorio Emanuele 3, Uscita Serbatoio Centrale, Via Montecavallo 38: dalle risultanze analitiche si conferma che limitatamente ai parametri esaminati l'acqua erogata al consumo umano attraverso le reti idriche di cui le fontane sono erogatori statisticamente rappresentativi è POTABILE. Nella fattispecie eventuali Ordinanze Sindacali concernenti limitazioni d'uso dell'acqua erogata al consumo attraverso la rete/reti di cui sono rappresentativi gli erogatori sopra enunciati possono essere revocati, delle eventuali revoche adottate il Sindaco di Codesto Comune vorrà trasmetterne copia a questa U.O. con cortese sollecitudine.

Distinti saluti.

Il Dirigente del Servizio
Dott. Danilo De Santis

rf/dds



ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

Sezione Provinciale di Viterbo

Servizio Laboratorio Ambiente e Salute

referente per quanto comunicato Paola Chiarapini

telefono: 0761.2927262- fax 0761.2927226- mail: paola.chiarapini@arpalazio.it

ARPALAZIO

Viterbo,

Prot n° 0032112 del 29/04/2016

USCITA

REGIONE LAZIO

A.U.S.L. VITERBO

U.O. STRUTTURA DIPARTIMENTALE

Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione

c.a Dott. Danilo De Santis

Oggetto: consegna rapporti di prova:

Si trasmettono i rapporti di prova in elenco:

Comune di Monte Romano, NN.R.G. 1030, 1031, 1032.

Cordiali saluti

IL DIRETTORE DI SEZIONE AD INTERIM
Dot.ssa Adriana Vecchi

Il Dirigente Responsabile (ad interim)

(dr.ssa Adriana Vecchi)

ASL Viterbo
Protocollo n. 33454 del 02-05-2016



All: Rapporti di Prova

SEDE LEGALE

02100 RIETI - VIA GARIBALDI, 114

TEL +39 0746.267.201 / 0746.49.12.07 - FAX +39 0746.25.32.12

E.MAIL: DIREZIONE.GEN@ARPALAZIO.IT

P.E.C.: DIREZIONE.CENTRALE@ARPALAZIO.LEGALMAILPA.IT

C.F. 97172140580 - P. IVA 00915900575

SEZIONE PROVINCIALE DI VITERBO

01100 VITERBO - VIA MONTE ZEBIO, 17

TEL. +39 0761.29.271 - FAX +39 0761.29.27.226

E.MAIL: SEZIONE.VITERBO@ARPALAZIO.IT

P.E.C.: SEZIONE.VITERBO@ARPALAZIO.LEGALMAILPA.IT

COMUNE DI MONTE ROMANO
Protocollo Arrivo N. 3209/2016 del 18-05-2016
Copia Documento

	RAPPORTO DI PROVA N. SVT 2016 / 01030 / 00611	Mod. PGC 010.E
	Serv. Laboratorio - Ambiente e Salute	Rev. 7 del 13/04/2016

N.R.G. : **1030** del : **12/04/2016**

Campione di : **Acqua destinata consumo umano**

Aliquote :	Numero	Unità camp.	Parti di aliquota	Identificazione	Sigilli
	1	---	2	N.A.	NO

Modalità / T° C di consegna : **Cassetta Refrigerata 7°C**

Osservazioni in accettazione :

Dati sul campionamento:	Procedura	Tipo campionamento	Codice Sito
	---	Istantaneo	961

Prelevate da : **AUSL Viterbo - Servizio Igiene Pubblica - Sezione 2** Verb. N. : **49** del: **12/04/2016**

Prelevato presso : **FONTANA PUBBLICA**

Indirizzo : **VIA VITTORIO EMANUELE 3** **MONTE ROMANO** (Viterbo)

Osservazioni sul campionamento : ---

Richiedente : **AUSL Viterbo - Servizio Igiene Pubblica - Sezione 2**
 Indirizzo : **Viale Benedetto Croce, 1**
 Cap : **01016** Comune: **TARQUINIA** Località: **TARQUINIA** Provincia: **VT**

Conclusioni : **Il campione, in base alle analisi effettuate, rispetta i limiti fissati dal D.Lgs.31/01 e dal D.Lgs.27/02 e s.m.i..**

Note per la trasmissione all'esterno : **Si trasmette per i successivi adempimenti di competenza.**

Rapporto di prova concluso il : **18/04/2016**

Responsabile del Serv. Laboratorio - Ambiente e Salute
 Dott.ssa Adriana Vecchi

Allegati : ---

IL DIRETTORE DI SEZIONE AD INTERIM
 Dott.ssa Adriana Vecchi



Note al Rapporto di prova :

- Per aliquota si intende l'insieme delle parti che compongono il campione su cui eseguire tutte le prove richieste. Solo in caso di controcampioni le aliquote possono essere più di una.
- Le aliquote restanti non sono conservate salvo diversa richiesta, comunicazione o indicazione di legge, in tal caso sono smaltite dopo 60 gg; per i campioni di alimenti le contro-aliquote vengono conservate come specificato nel DPR 327/80.
- Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, né utilizzato a scopo reclamistico, promozionale o altro senza l'autorizzazione scritta dell'Agenzia
- Eventuali altri documenti vengono trasmessi solo su richiesta degli interessati

**Risultati prove eseguite presso la Sezione Provinciale di Viterbo
Serv. Laboratorio - Ambiente e Salute - Unità Biologia e Batteriologia - Lab. Biologico e Batteriologico**

Aliquota (e parte di aliquota) sottoposta a prova : unica

Data inizio prove: 12/04/2016

Data fine prove: 14/04/2016

Note : ---

R'	descrizione prova	Risultato prova	Valore limite di parametro Tecnico esecutore
1	BATTERI COLIFORMI a 37° C Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/5 pag 59 Met ISS A 006A Tecnica analitica: Semina in terreno liquido	0 - MPN/100 ml	Limite: 0 Esecutore: Paccassoni R.
1	ESCHERICHIA COLI Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/5 pag 22 Met ISS A 001A Tecnica analitica: Semina in terreno liquido	0 - MPN/100 ml	Limite: 0 Esecutore: Paccassoni R.
2	ENTEROCOCCHI Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/5 pag 32 Met ISS A 002A Tecnica analitica: Filtrazione e terreno specifico	0 - u.f.c./100 ml	Limite: 0 Esecutore: Paccassoni R.

Il Responsabile della Prova
Dott.ssa Rita Staro

Il Dirigente Responsabile dell'Unità
Dott.ssa Rita Staro

Il Dirigente Responsabile del Servizio
Dott.ssa Adriana Vecchi

IL DIRETTORE DI SEZIONE AD INTERIM
Dott.ssa Adriana Vecchi

Risultati prove eseguite presso la Sezione Provinciale di Viterbo
Serv. Laboratorio - Ambiente e Salute - Unità Chimica Organica e Inorganica - Lab. Chimico

Aliquota (e parte di aliquota) sottoposta a prova : unica

Data inizio prove: 13/04/2016

Data fine prove: 13/04/2016

Note : ---

R	descrizione prova	Risultato prova	Valore limite di parametro Tecnico esecutore
1	COLORE	INCOLORE - ---	Limite: Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale Esecutore: Rosetto F.
	Metodo: METODO INTERNO Tecnica analitica: Organolettica		
1	ODORE	INODORE - ---	Limite: Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale Esecutore: Rosetto F.
	Metodo: METODO INTERNO Tecnica analitica: Organolettica		
1	CONDUCIBILITA' ELETTRICA	335 - μ S cm ⁻¹ a 20°C	Limite: 2500 Esecutore: Rosetto F.
	Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS BDA 022 Tecnica analitica: Conduttimetria		
1	TORBIDITA'	0.2 - NTU	Limite: Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale Esecutore: Rosetto F.
	Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 93 Met ISS BLA 030 Tecnica analitica: Gravimetria		
1	RESIDUO FISSO A 180°C	251 - mg/l	Limite: 1500 Esecutore: Rosetto F.
	Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 65 Met ISS BFA 032 Tecnica analitica: Gravimetria		
1	CLORURI	23 - mg/L (Cl)	Limite: 250 Esecutore: Rosetto F.
	Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 41 Met ISS BEA 020 Tecnica analitica: Titrimetrica		
1	AZOTO AMMONIACALE	<0.05 - mg/L (NH ₄)	Limite: 0.50 Esecutore: Rosetto F.
	Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 36 Met ISS BHE 019 Tecnica analitica: Spettrofotometrica		
1	NITRITI	<0.05 - mg/L (NO ₂)	Limite: 0.50 Esecutore: Rosetto F.
	Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037 Tecnica analitica: Spettrofotometria UV - VIS		
1	SAPORE	/// - ---	Limite: Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale Esecutore: Rosetto F.
	Metodo: METODO INTERNO Tecnica analitica: Organolettica		
1	pH	7.3 - unità pH	Limite: 6,5 - 9,5 Esecutore: Rosetto F.
	Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met ISS BCA 023 Tecnica analitica: Potenzimetrica		
1	FERRO	<20 - μ g/L (Fe)	Limite: 200 μ g/l Fe Esecutore: Rosetto F.
	Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 261 Met ISS DAA 024 Tecnica analitica: Spettrofotometria UV - VIS		

Il Responsabile della Prova
Dott.ssa Adriana Vecchi

Il Dirigente Responsabile dell'Unità
Dott.ssa Adriana Vecchi

Il Dirigente Responsabile del Servizio
Dott.ssa Adriana Vecchi
IL DIRETTORE DI SEZIONE AD INTERIMA
Dott.ssa Adriana Vecchi

< Fine del Rapporto di Prova >

N.R.G.: **1031** del : **12/04/2016**

Campione di : **Acqua destinata consumo umano**

Aliquote	Numero	Unità camp.	Parti di aliquota	Identificazione	Sigilli
	1	---	1	N.A.	NO

Modalità / T° C di consegna : **Temperatura Ambiente**

Osservazioni in accettazione :

Dati sul campionamento	Procedura	Tipo campionamento	Codice Sito
	---	Istantaneo	---

Prelevate da : **AUSL Viterbo - Servizio Igiene Pubblica - Sezione 2** Verb. N. : **50** del: **12/04/2016**

Prelevato presso : **USCITA SERBATOIO CENTRALE**

Indirizzo : **---** **MONTE ROMANO** (Viterbo)

Osservazioni sul campionamento : **---**

Richiedente : **AUSL Viterbo - Servizio Igiene Pubblica - Sezione 2**
 Indirizzo : **Viale Benedetto Croce, 1**
 Cap : **01016** Comune: **TARQUINIA** Località: **TARQUINIA** Provincia: **VT**

Conclusioni : **Il campione, in base alle analisi effettuate, rispetta i limiti fissati dal D.Lgs.31/01 e dal D.Lgs.27/02 e s.m.i..**

Note per la trasmissione all'esterno : **Si trasmette per i successivi adempimenti di competenza.**

Rapporto di prova concluso il : **18/04/2016**

Responsabile del Serv. Laboratorio - Ambiente e Salute

Dott.ssa Adriana Vecchi

IL DIRETTORE DI SEZIONE AD INTERIM

Dott.ssa Adriana Vecchi

Allegati : **---**

Note al Rapporto di prova :

- Per aliquota si intende l'insieme delle parti che compongono il campione su cui eseguire tutte le prove richieste. Solo in caso di controcampioni le aliquote possono essere più di una.
- Le aliquote restanti non sono conservate salvo diversa richiesta, comunicazione o indicazione di legge, in tal caso sono smaltite dopo 60 gg; per i campioni di alimenti le contro-aliquote vengono conservate come specificato nel DPR 327/80.
- Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, né utilizzato a scopo reclamistico, promozionale o altro senza l'autorizzazione scritta dell'Agenzia
- Eventuali altri documenti vengono trasmessi solo su richiesta degli interessati

Risultati prove eseguite presso la Sezione Provinciale di Viterbo
Serv. Laboratorio - Ambiente e Salute - Unità Chimica Organica e Inorganica - Lab. Chimico

Aliquota (e parte di aliquota) sottoposta a prova : unica

Data inizio prove: 13/04/2016

Data fine prove: 13/04/2016

Note : ---

R	descrizione prova	Risultato prova	Valore limite di parametro Tecnico esecutore
1	ARSENICO	7 - µg/L	Limite: 10 Esecutore: Atanasi A.
Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 213 Met ISS DAA 003 Tecnica analitica: Spettr. assorbimento atomico			

Il Responsabile della Prova
 Dott.ssa Adriana Vecchi

Il Dirigente Responsabile dell'Unità
 Dott.ssa Adriana Vecchi

Il Dirigente Responsabile del Servizio
 Dott.ssa Adriana Vecchi

IL DIRETTORE DI SEZIONE AD INTERIM
 Dott.ssa Adriana Vecchi

< Fine del Rapporto di Prova >

COMUNE DI MONTE ROMANO
 Protocollo Arrivo N. 3209/2016 del 18-05-2016
 Copia Documento

**RAPPORTO DI PROVA**

N. SVT 2016 / 01032 / 00613

Serv. Laboratorio - Ambiente e Salute

Mod. PGC 010.E

Rev. 7 del 13/04/2016

N.R.G.

1032

del : 12/04/2016

Campione di

Acqua destinata consumo umano

Aliquote :

Numero	Unità camp.	Parti di aliquota	Identificazione	Sigilli
1	---	1	N.A.	NO

Modalità / T° C di consegna : Temperatura Ambiente

Osservazioni in accettazione :

Dati sul campionamento:

Procedura	Tipo campionamento	Codice Sito
---	Istantaneo	962

Prelevate da : AUSL Viterbo - Servizio Igiene Pubblica - Sezione 2 Verb. N. :51 del:12/04/2016

Prelevato presso : FONTANA PUBBLICA

Indirizzo : VIA MONTECAVALLO N.38 MONTE ROMANO (Viterbo)

Osservazioni sul campionamento : ---

Richiedente : AUSL Viterbo - Servizio Igiene Pubblica - Sezione 2

Indirizzo : Viale Benedetto Croce, 1

Cap : 01016 Comune: TARQUINIA Località: TARQUINIA Provincia: VT

Conclusioni :

Il campione, in base alle analisi effettuate, rispetta i limiti fissati dal D.Lgs.31/01 e dal D.Lgs.27/02 e s.m.i..

Note per la trasmissione all'esterno:

Si trasmette per i successivi adempimenti di competenza

Rapporto di prova concluso il : 18/04/2016


Responsabile del Serv. Laboratorio - Ambiente e Salute:

Dott.ssa Adriana Vecchi
IL DIRETTORE DI SEZIONE AD INTERIM
Dott.ssa Adriana Vecchi

Allegati : ---

Note al Rapporto di prova :

- Per aliquota si intende l'insieme delle parti che compongono il campione su cui eseguire tutte le prove richieste. Solo in caso di controcampioni le aliquote possono essere più di una.
- Le aliquote restanti non sono conservate salvo diversa richiesta, comunicazione o indicazione di legge, in tal caso sono smaltite dopo 60 gg; per i campioni di alimenti le contro-aliquote vengono conservate come specificato nel DPR 327/80.
- Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, né utilizzato a scopo reclamistico, promozionale o altro senza l'autorizzazione scritta dell'Agenzia
- Eventuali altri documenti vengono trasmessi solo su richiesta degli interessati

**RAPPORTO DI PROVA**

N. SVT 2016 / 01032 / 00613

Serv. Laboratorio - Ambiente e Salute

Mod. PGC 010.E

Rev. 7 del 13/04/2016

**Risultati prove eseguite presso la Sezione Provinciale di Viterbo
Serv. Laboratorio - Ambiente e Salute - Unità Chimica Organica e Inorganica - Lab. Chimico**

Aliquota (e parte di aliquota) sottoposta a prova : unica

Data inizio prove: 13/04/2016

Data fine prove: 13/04/2016

Note : ---

R	descrizione prova	Risultato prova	Valore limite di parametro Tecnico esecutore
1	ARSENICO Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 213 Met ISS DAA 003 Tecnica analitica Spettr. assorbimento atomico	7 - µg/L	Limite: 10 Esecutore: Atanasi A.

Il Responsabile della Prova
Dott.ssa Adriana Vecchi*Il Dirigente Responsabile dell'Unità*
Dott.ssa Adriana Vecchi*Il Dirigente Responsabile del Servizio*
Dott.ssa Adriana Vecchi**IL DIRETTORE DI SEZIONE AD INTERIM**
Dott.ssa Adriana Vecchi

< Fine del Rapporto di Prova >

COMUNE DI MONTE ROMANO
Protocollo Arrivo N. 3209/2016 del 18-05-2016
Copia Documento



Data: Ven 29/04/2016 14:05
Da: sezione.viterbo@arpalazio.legalmailpa.it
A: prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it
Oggetto: prot.32112/2016 - Consegna rapporti di prova di campioni di acqua destinata al consumo umano, prelevati presso il comune di Monte Romano - NN.R.G. 1030, 1031, 1032. \$P-32112-(E973049DE5666A6C3B5D91F05EDABDD9)-2016#
Allegato/i: F50F77D001BB6E3E8EBD509489FEC332.pdf (dimensione 21 KB)
46FF072D24855706C7D6CA49271E1446.pdf (dimensione 549 KB)
Segnatura.xml(dimensione 4 KB)

COMUNE DI MONTE ROMANO
Protocollo Arrivo N. 3209/2016 del 18-05-2016
Copia Documento